

kendila

ECHO

Série Acoustique

Installation. V01

Collection Architecturale


www.kendila.com




AVANT DE COMMENCER

- Utilisation Intérieure Uniquement : Ce produit est conçu pour un usage intérieur et doit être tenu à l'écart des flammes nues et des objets à haute température.
- Installation professionnelle requise : L'installation et l'utilisation doivent être effectuées par des électriciens qualifiés.
- Vérifiez les dommages : Avant l'installation, inspectez le produit pour détecter tout dommage lié au transport afin d'assurer un remplacement ou un retour rapide.
- Aucune réparation non autorisée : Seul le personnel autorisé peut démonter ou réparer le produit. Pour l'entretien, veuillez contacter notre équipe de vente.
- Instructions de nettoyage : Coupez l'alimentation avant de nettoyer. Utilisez un chiffon sec ; n'utilisez pas de solvants chimiques ou corrosifs.
- Manipulez avec précaution : Une installation adéquate est essentielle pour le bon fonctionnement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une installation incorrecte.


COMPOSANTS DU PRODUIT




PLATINE DE MONTAGE




BAGUE SUPÉRIEURE
(Comprend le moteur
lumineux)



**MUR LATÉRAL (8 Murs -
Version 20") (16 Murs -
Version 37")**



CANOPÉE + TIGE



ANNEAU INFÉRIEUR
(Anneau de diffusion)

- Le produit est toujours livré en kit plat et non pré-assemblé.
- Tous les fixations et matériels sont préassemblés dans le produit pour des raisons de praticité.
- Pour la quantité par commande, certaines boîtes peuvent inclure plus d'une unité pour la gestion de l'espace.



ÉTAPES D'INSTALLATION

1

Retirez la plaque de montage du auvent.

2

Fixez la plaque de montage au boîtier de jonction.

3

Assemblez les parois latérales aux anneaux supérieur et inférieur.

4

Visuel d'un mur latéral correctement découpé

5

Fixez la tige au bouton de l'anneau supérieur après avoir passé le câble.

6

Serrez la vis de réglage dans le bouton à l'aide d'une clé hexagonale

7

Après avoir connecté les fils, fixez le auvent à la plaque de montage.

8

MARCHEZ LE POUVOIR



NOTES IMPORTANTES

- Conformité : L'installation doit respecter les codes applicables et être réalisée par une personne familiarisée avec la construction, le fonctionnement et les dangers associés du produit.
- Remarque : Respecter ces conditions est essentiel pour préserver la durée de vie du ring light.
- Précautions d'installation : Éteignez toujours l'alimentation avant l'installation. L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par des électriciens qualifiés ou du personnel formé.
- Considérations de sécurité :
 - Priorisez la prévention des incendies, la sécurité électrique et la résistance aux chocs.
 - Ne couvrez pas l'appareil avec des matériaux inflammables.
- Directives de fixation et de connexion :
 - Assurez-vous que toutes les vis et les bornes sont correctement serrées.
 - Aucune connexion lâche ou inappropriée n'est autorisée.
- **MIN 90 °C CONDUCTEURS D'ALIMENTATION**
- **EMPLACEMENTS HUMIDES UNIQUEMENT**

Veillez prêter attention aux points suivants lors de l'installation par toutes les méthodes.

- Vérifiez si tous les connecteurs sont bien et solidement connectés.
- Vérifiez que tous les cordons d'alimentation sont correctement connectés.
- Toutes les illustrations dans le mode d'emploi sont uniquement des diagrammes.

CONDITIONS ET AVIS

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment sans préavis. Les conditions et modalités de garantie standard s'appliquent.

Toutes les dimensions et valeurs sur la fiche technique sont nominales.

- K-ISV01-ARC-ECHO-FR : Octobre 2024

CONFORMITÉ & GARANTIE

