

kendila

MACARON

Serie Suspension

Specification. V00

Collection Selected

www.kendila.com

Projet:
Spécificateur:


Type:
Date:



CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en plusieurs diamètres
- Proposé dans plusieurs finis raffinés
- Design épuré et minimaliste en forme de dôme, adapté aux environnements résidentiels et commerciaux

DIMENSIONS



ÉLECTRIQUE

Voltage

110-120VAC

Puissance

- Macaron - S : 24W (x3 E26 LED Bulbs)
- Macaron - M : 24W (x3 E26 LED Bulbs)
- Macaron - L : 40W (x5 E26 LED Bulbs)

Dimming

TRIAC


Ingress Protection

IP20 - Indoor Use Only


Installation

Hardwired

APPLICATION



Suspension



Intérieur

MÉCANIQUE

Matériel

Acier Moux Formé

Options de Fini



Diffuser

Diffuseur en Acrylique

LUMINAIRE

Light Source

E26 LED Bulb

Flux Lumineux

- Macaron - S : 1680lm
- Macaron - M : 1680lm
- Macaron - L : 2800lm

Efficacité Luminaire

70 lm/W

CCT & CRI

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
90+CRI

Distribution Luminaire

Luminaire à dôme doux



COMMENT SPÉCIFIER

SLC	MCR			
Collection	Produit	Diamètre	Fini	CCT & CRI

SLC Selected	MCR Macaron	S 14"	BLK Black	27KH 2700K/90CRI
		M 18"	GRY Grey	30KH 3000K/90CRI
		L 24"	ORA Orange	40KH 4000K/90CRI
			CHR Cherry	50KH 5000K/90CRI

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie standard s'appliquent.

Toutes les dimensions et valeurs indiquées dans la fiche technique sont nominales.

- K-SSV00-SLC-MACARON-FR : Mars 2025