kendila

STEMA-X

Serie Lampe de Table

Spécification. V00

Collection Selected

www.kendila.com

Projet: ..... Type: .....

Specificateur: ..... Date: .....

CARACTÉRISTIQUES

- Inclinaison et rotation hautement flexibles
- Proposé dans plusieurs finis raffinés
- Design de dôme épuré et minimaliste, adapté aux environnements résidentiels et commerciaux

APPLICATION

Lampe de Table



Intérieur

DIMENSIONS



MÉCANIQUE

Matériel
Aluminum, Acier Inoxydable

Options de Fini
Black **White**

Essences de Bois
Walnut **Cherry** **Maple**

ÉLÉCTRIQUE

Voltage
12VDC (Bloc d'alimentation mural inclus)

Puissance
8W

Dimming
Dimming avec Capteur

Ingress Protection
IP20 - Indoor Use Only

Installation
Table-Top

LUMINAIRE

Source
Source en DEL COB

Flux Lumineux
400lm

Efficacité Luminaire
50 lm/W

CCT & CRI
3000K, 90+CRI

Angle
36°

kendila.com
support@kendila.com
+1 888 651 3151

2025 - Tous Droits Réservés

COMMENT SPÉCIFIER

SLC	STX			
Collection	Produit	Fini	Base	CCT & CRI

SLC
Selected

STX
Stema-X

BLK
Black

WHT
White

WAL
Walnut

CHE
Cherry

MAP
Maple

30KH
3000K, 90+CRI

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie standard s'appliquent.

Toutes les dimensions et valeurs indiquées dans la fiche technique sont nominales.

- K-SSV00-SLC-STEMA-X-FR : Mars 2025

CONFORMITÉ & GARANTIE

2025 - Tous Droits Réservés