

kendila

STEMA-Y

Serie Lampe de Table

Spécification. V00

Collection Selected

www.kendila.com

Projet:
Spécificateur:


Type:
Date:



CARACTÉRISTIQUES

- Inclinaison et rotation hautement flexibles
- Proposé dans plusieurs finis raffinés
- Design de dôme épuré et minimaliste, adapté aux environnements résidentiels et commerciaux


DIMENSIONS



APPLICATION



Lampe de Table



Intérieur

MÉCANIQUE

Material

Aluminum, Acier Inoxydable

Available Finish Options



Diffuseur

Lentille en verre moulé

ÉLECTRIQUE

Voltage

110-120VAC

Puissance

10W

Dimming

Dimming avec Capteur

Ingress Protection

IP20 - Usage Intérieur

Installation

Table-Top

LUMINAIRE

Source

Source en DEL COB

Flux Lumineux

300lm

Efficacité Luminaire

30 lm/W

CCT & CRI

Tunable 2700K~5000K

90+CRI

Angle

70°



COMMENT SPÉCIFIER

SLC	STY		
Collection	Produit	Fini	CCT & CRI

SLC
Selected

STY
Stema-Y

BLK
Black

TNKH
2700K-5000K/90CRI

WHT
White

SLV
Silver

CSM
Cashmere

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie standard s'appliquent.

Toutes les dimensions et valeurs indiquées dans la fiche technique sont nominales.

- K-SSV00-SLC-STEMA-Y-FR : Mars 2025

CONFORMITÉ & GARANTIE

